Ludwig Herms

STAUDENGÄRTNEREI

Preisliste

FRÜHJAHR 1952



EUTIN (HOLSTEIN) PLÖNERSTRASSE 73

Bankkonto: Kreissparkasse Eutin
Postscheckkonto: Hamburg 34319
Fernruf: 892

B l ü t e n s t a u d e n

Abkürzungsschlüssel

So = für sonnige Lage Sch = für schattige Lage
= keine Zeichenangabe grundsätzlich für sonnige Lage
Bl = Blüte

Ziffern geben die Blütenmonate an.
Die ungefähre Höhe wird in cm angegeben.

Lb = Laub
f = frischbleibende Böden, - nicht vollkommen austrocknend.
tr = unbedingt trockene Böden.
A = Pflanzen der Berge, Felsenpflanzen, - Verwendung dem= entsprechend, - jedoch von bedeutender Vielfältigkeit.
T = Pflanzen werden mit Topfballen geliefert.

A c h i l l e a Edelgarbe, Schafgarbe

1. Polsterarten So. tr. A.

Alle untenstehenden Arten sind silbergrau, mit feinem aromatischem Lb., Blüte weiss, schönstes Material für sonnig- trockene Charakterpflanzungen und Steingärten

ageratifolia mehr grau, als silber, 10 cm, 5/6, bes. haltbar — 0.50
serbica mehr silber, als grau, mächtigere Polster, ca. 20 cm grossblumig, 5/6, mit Sedum, Campanula, Nelken — 0.50
umbellata zähe Kleinpolster, fein gekerbtes Silberblatt — 0.50

2. hohe Edelgarbe

filipendulina Parker's Var. Goldgarbe, 120 cm, Juli — 0.60
ptarmica fl. pleno Die Perle
Die weissgefüllte Schafgarbe, 75 cm, juni-august — T 0.50

A c o n i t u m Eisenhut

napellus bicolor reizvoll zweifarbig blauweiss, 120 cm — 0.70
- Spark's Var. schönster dunkelvioletter Eisenhut, mit gr. verzweigten Rispen, 7/8, bis 180 cm, mit tiger= lilien, Goldrute, Helenium, Phlox, Helianthus — 0.70
Wilsonae lichtblauer Herbstblüher, ab 20. Sept. 170 cm — 0.80

Actaea Christophskraut

alba eindrucksvolle, weissbeerige Waldstaude mit roten Fruchtstielen, ab 20. August, 100 cm, Einzelgestalt über Epimediumflächen, Luzula silvatica, Tiarella cordifolia, u.s.w. Sch. — 0.90

A d o n i s Adonisröschen

amurensis goldgelbe Vorfrühlingsadonis, Febr./ März, eine der schönsten frühen Blumen. Die Blüten vertragen bis 10 Hrad Frost. 20 cm hoch — 1.75
vernalis seidengelbe Steppenadonis, glänzende Schalen über feinstem Laub, 25 cm, April, mit Pulsatilla — 1.50

A e t h i o n e m a Steinrösel, So. tr. A. Mai, 15 cm

Hybride Warley Rose verholzendes, dicht-nadelblättriges Zwergpolster mit warmrosa Blütendolden — T 0.60

A j u g a Günsel
reptans atropurpurea üppige, rötlichgrüne Blattpolster, blaue Blütenkerzen im Mai, 15 cm, wichtiger Boden=decker auch für trocken - halbschattige Lagen o.40

A l s i n e Granatmiere
laricifolia dichte, moosgrüne Polster, Bl. quellend weiss, 10 cm, 6/7, eine der spätesten, anspruchsl. Polst. Pflz. o.50

A l y s s u m Steinrich
montanum silbrig graugrün, flache, gelbe Blütendolden, 4/5 T o.50
saxatile goldgelb, Mai, 30 cm .... T o.50
- - flore pleno dunkelgoldgelb, gefüllt blühend .... T o.60

A l t h a e a ficifolia mehrjährige, einfachblühende Stockrose, Juni-August, bis 150 cm. o.50

A n a p h a l i s Silberimmortelle
margaritacea schmalgeschnittenes, silberweisses Lb. weiss=goldene Blütenköpfchen. Prachtvoll rassige Erscheinung, trockensonnige Lage, 60 cm, 7/8, dehnt sich stark aus, breitflächig pflanzen! Mit Liatris, Rudbeckia Goldsturm, Camp. carp., Helenium Crimson Beauty, Avena, Festuca o.50

A n d r o s a c e Mannsschild A
Diese Gattung spinnt Teppiche v. reizenden, z. T. silbrigen Rosetten, denen zartgestielte Bl.-Dolden entsteigen. Der Fein=heit der Erscheinung entspricht grösste anspruchsl. Ausdauer

primuloides hellrosa Blütendolden, 10 cm, Mai T o.50
Watkinsii dunkelrosa, besonders gedrungen u. stark, Mai T o.50
lanuginosa Diese niederliegende Triebe bildende Art, m. ihren weissen, rotgeäugten Blüten wird uns dadurch besonders lieb, dass sie bis in den Spt. (also die stillen Zeiten des Steingartens) hinein blüht T o.50

A n c h u s a myosotidiflora Kaukasusvergissmeinnicht
leuchtendblau, 40 cm, 4/5, üppig-starkes Blattwerk, unschätzbar gerade für schwierige Halbsch. Plätze o.60

A n t h e r i c u m ramosum Graslilie
Im Juni blühen aus 20 cm hohen Grasbüscheln die leicht verzweigten Blütenrispen der Graslilie mit kleinen, weissen Sternen. Juni, 50 cm, lichten Schatten vertragend o.50

A n e m o n e Anemone
1. Niedrige Arten:

blanda scythinica Vorfrühlingsanemone, (Knollen!) lange blühend, 3-5, 10 cm, weiss mit blauer Unterseite T o.60
narcissiflora weisse Doldenanemone, 5-6, 40 cm, auch H-Sch. T o.90
nemorosa alba plena gefülltes Buschwindröschen, 10 cm, Sch o.50
- Alleni grossblumig, warmblau, 15 cm, Mai, Sch, Herbstpflanzg. .70
pulsatilla Küchenschelle, silberhaarige Knospe, Bl. violett o.60
- Weisser Schwan seltene, weisse Küchenschelle, 20 cm, 4/5 o.60
silvestris weisse Schalenanemone m. goldener Mitte, 40cm, 5 o.60 T

2. Hohe Arten: Sommer- und Herbstanemonen

japonica Honorine Jobert hochgestielte Waldanemone, 100 cm reinweisse Schalen m. goldgelben Staubfäden, von Mitte Aug. in den Okt. blühend; m. Waldpflz. aller Art, Gräsern, Farnen T o.70
- Königin Charlotte bekannte seidenrosa Sorte T o.80

vitifolia der Herbstanemone ähnelnd, m. herrlichem Laub, blüht sie schon Juli/Aug., verträgt mehr sonnige Lage. Wolken rosafarbener Schalenblüten lagern über den mächtigen Pflanzen u. ihrem verzweigten Stielwerk. Schön mit Senecio. Unverwüstliche Wuchskraft. Bis 12o cm hoch T o.6o

A n e m o n o p s i s Scheinanemone

macrophylla sehr seltene Pflanze für frischen Halbschatt. Porzellanartige, weisse Blüten mit hellila Hauch, leicht aufgehängt an schlanken, geneigten Stielen, 7o cm, 7-8. 1.25

A n t e n n a r i a Katzenpfötchen

plantaginea diese starkwüchsige Art ist v. ungewöhnl. Wert, wo es sich darum handelt, etwa zu Heide u. "trockenen" Sonnenblühern wirkl. dauerhafte unverwüstliche Boden=teppiche v. schönstem Silbergrau zu schaffen. Bl. weiss o.5o

dioica rubra bekannteres Heidekatzenpfötchen, feinwüchsi=ger. Schön die rote Bl. über hellerem Silber, 1o cm, 5/6 o.4o

A q u i l e g i a Akelei

coerulea hybr. gemischte Farben, Mai-Juni, etwa 1oo cm o.5o

chrysantha zartgelbe Spornakelei, juni, von besonderer Leichtigkeit u. Blumenhaftigkeit der fast schwebenden Blüten, trifft noch d. Violett von Campanula macrantha o.5o

haylodgensis ebenfalls eine langspornige Akelei von obi=gem Reiz u. Eigenschaften, aber vielfältiger spielen=den Farben bis in zartes Rosa, gelbrot u.s.w. Juni o.5o

hybr. Red Star niedrige Sorte, samtrot mit Weisser Glocke o.6o

A r a b i s Gänsekresse

alpina flore pleno weiss gefüllt, 4/5, bes. lange blühend T o.5o

- Rosabella warmes Rosa .... T o.5o

- Schneehaube ein guter, gedrungener Typ der einfachen weissen Stammform .... T o.4o

procurrens schäumendweisse Blüte über tiefwintergrünen Bodenteppichen, spinnender Wuchs, für breite Flächen besonders geeignet, ca. 2o cm, 4/5 T o.5o

A r m e r i a Grasnelke

maritima alba grade die weisse Polstergrasnelke besonders schön, z.B. mit blauen Alpenastern. 5/6, 15 cm o.4o

- rosea compacta tiefrosa, bekannte Form, auch f. Einfassung o.4o

A r u n c u s Geissbartspiräe

silvester punkt Mitte Juni erblühen die herrlich belaub=ten, mächtigwerdenden Büsche mit ihren bis zu 17o cm hohen, weissen Rispen, ein Fest waldhafter Stimmung an schattigen Plätzen mit der treu folgenden Campanula macrantha, Fingerhut u. grossen Waldgräsern, z.B. Aira o.6o

A s a r u m Haselwurz

europaeum bildet dunkel-immergrüne Bodenteppiche, Sch. 15cm o.5o

A s p e r u l a odorata Heimischer Waldmeister

Ein vorzüglicher Bodengrüner im Schatten. Mai-Juni, 15 cm T o.5o

A s t e r Aster

1. Niedrige Frühsommerarten:

alpinus blaue Alpenaster, 2o cm, grosse Blütensterne mit gelber Mitte, ab erste Junitage, zu gelben Helianthemum o.5o

- Dunkle Schöne tief lavendelblaue Sorte o.7o

- Treue mittleres Violettblau, gut in Farbe, Blüte u. Bau o.7o

subcoeruleus floribundus Himalaya-Aster, ähnelt vorigem Typ, auf höheren Stielen grosse lavendelblaue Blumen von orangegoldener Mitte, ca. ab 10 Juni, bringt stärkste Wirkungen i. frühsommerliche Pflanzungen. Mächtiger Wachser, muss nach Bodenerschöpfung einmal umgepflanzt werden. In zweiter Hälfte d. Blütezeit schön mit Oenothera glabra 0.50

2. Niedrige bis halbhohe Sommer- und Herbstastern:

amellus Rud. Goethe grossblumig, lavendelblau. Sept. 60 cm 0.80

- Hermann Löns ein helles Lavendelblau. Sept. 60 cm 0.80

- Kobold dkl-violett, früh, dichter, gedrungener Wuchs, klein- aber sehr reichblumig, 50 cm, ab August 0.80

- Rosa von Ronsdorf zartes Rosa, guter Wachser, Sept. 60 cm 0.80

- Mignon mittelblumig, von bes. leuchtendem Blau, Spt. 50 cm 0.80

- Sternkugel hier haben wir eine ausserordentliche Sorte vor uns. Blüte feinstrahlig, sattviolett, ab Mitte Sept. bis Mitte Oktober. Aber d. Wesentliche ist d. Wuchsleistung. Sie ist bei gedrungenem, breitem Bau das Doppelte bis Dreifache, wie b. anderen Sorten, grade in Lagen, die nicht "amellusgünstig" sind. Alte Pflanze bis 40 Stiele 0.80

cassubicus Wildform i. Amellus-Typ, leuchtend blau, 8/9, gut 0.80

d u m o s u s "Kugelaster"

Diese neue Rasse, entstanden aus der Kreuzung einer wilden Zwergaster mit Aster nov.-belg.-Sorten, setzt gleichsam die Blütenkuppeln letzterer auf den Boden. Es bedarf keiner auffallenden Phantasie, zu wissen, was solch gedrungene Farbenmassen für die Bodenblüte des Spt./Okt. in freien Pflanzungen jeder Art bedeuten. Bei 30-40 cm Höhe werden die Pflanzen im Alter bis 80 cm breit.

Countess of Dudley rötlich-violett, 50 cm, Oktober 0.50
Diana prachtvoll warmes Rosa, stärkste Farbwirkung dieser Art im Herbsr ab Ende September 0.60
Dwarf Nancy zartestes Silberviolett. Spt./Oktober 0.50
Dwarf Viktor grossbl. lichtblau, fast teppichartig, Okt. 0.50
Lilac Time zartlila Kissenaster, Oktober, 45 cm 0.50
Ronald mehr hochgetürmt, rosaviolett, 60 cm, Okt. 0.50
Snowsprite halbgefüllt, weiss, grossblumig, Okt. 30 cm 0.60

3. Höhere bis hohe Herbstastern: Spt. - Okt.

dumosus Blue Bouquet i. Alter bis 90 cm, violettblau, 9/10 0.60

Frikartii Wunder von Staefa auffallend lange Blütezeit, sehr grossblumig, verzweigt, hellblau, 80 cm, 7/9 0.70

ericoides Erlkönig feinblumig, hellblau, nadelblättrig 0.50

- - Herbstmyrte straffe, weisse Myrtenaster, reizend, niedriger als Erlkönig, 100 cm 0.50

- - Alsterlust ein peinlicher Name, aber eine sehr schöne Sache. Ericoides-Typ, lichte, feinbenadelte Zweige mit etwas grösseren, ausdrucksvollen rosa Blüten. 100 cm, Spt.-Oktober 0.60

novae-angliae Barr's Pink seidenrosa Krallenaster, 150 cm 0.60
- - Käte Blomfield intensiveres Rosa 0.60
- - Konstanze dunkelviolette Sorte des angliae-Typs, Okt. 0.60

novii-belgii Distelfink warmrosa, gesund, standfest 0.60
- - Durham gefüllt violett, gesund, bes. wertvol, 120 cm 0.70
- - Maid of Athens eine alte Sorte, die sich uns durch Gesundheit und Festigkeit neu auf= drängte, weissros, halbgefüllt 0.50
- - Nancy Ballard eine altbewährte Sorte, violettrosa halbgefüllt 0.50
- - Oktoberfest Leuchtend blaue Herbstastern gehören zum Schönsten u. Wichtigsten des Herbstgartens, wenn sie nicht zu sehr wuchern, gesund sind und nicht umfallen. Jeder weiss, wie selten derart qualifizierte Schönheiten sind, trotz der Sortenzahl. Hier haben wir eine pracht= volle Neuheit von Karl Foerster: üppig, dabei straff, gesund, nur 120 cm, sättigendes Blau, wirklich ein Fest, ab Ende spt. (Chrys. Goldperle 0.90
- - Taubenblau ausgesprochen leuchtendes Taubenblau, gefüllt, stämmig, gesund. Diese Erscheinung ist einfach wunderbar. 140 cm, Oktober 0.90
- - Beechwood Chalenger moderne, dunkelkarminrote Sorte, der Farbe wegen naturgemäss von höchstem Interesse, nur 80-90 cm hoch, 9-10 0.70
- - Royal Blue beste alte Frühsorte, gr. blumig, 140 cm, 9. 0.60
- - Snowdrift halbgefüllt weiss, 130 cm, Spt./Okt. 0.60

A s t i l b e Prachtspiräe

Fast alle Astilben lieben Halbschatten und vertragen Sonne nur auf feuchten Böden

1. Niedrige Arten, Juli-August

crispa Däumling hellrosa Zwergkerze. Feinstplätze. 15 cm 0.70
simplicifolia elegans zartlachsrosa, elegant überhän= gend, 35 cm, gute Sonnenfestigkeit in weniger feuchter Lage 0.70
- - salmonea aufrechte, fedrige Rispen, tiefrosa, 50 cm 0.70
sinensis pumila ausläuferbildende Teppichastilbe, vio= lettrosa Kerzen, 30 cm, 8, auch für weniger f. Lage 0.60

2. Höhere Formen:

Arendsii stärkste Farbenspender im Schatten, Juli
- Amethyst lichtes Purpurviolett, 100 cm 0.60
- Brautschleier gelöste, breite Schleierrispen, feinge= töntes Weiss, bes. für Waldstimmungen i. Juli, 90 cm 0.80
- Fanal beste tiefrote Sorte, 80 cm 0.80
- Hyacinth hellviolett, mächtige Flauschrispen, 110 cm 0.60
- Rosa Perle ein ganz zartes Rosaweiss, 100 cm 0.60
- Rubin warm mittelrot, 100 cm 0.60
japonica Deutschland weiss, Ende Juni, niedrig, 60 cm 0.70
thunbergii moerheimi anmutige, schön geneigte Rispen, weiss, 100 cm, Juli 0.60

A u b r i e t i a Blaukissen, Mai, A.

deltoides ashed Purple violettrot .... T 0.50
- Aubrey Prichard grossblumig, hellavendelblau ...... T 0.60
- Gloriosa silberviolett, grossblumig .... T 0.60
- Leichtlinii Crimson karminrosa .... T 0.60
- Moerheimi sehr helles Rosa .... T 0.60
- Peter Barr tiefviolett .... T 0.60
tauricola Wildart, dichte, flache Blütenpolster, 4/5 T 0.50

C a l t h a   Sumpfdotterblume, feuchter Standort
palustris fl.pl. gefüllte, goldgelbe Dotterblume, 4/5 o.7o

C a m p a n u l a   Glockenblume

1. Niedrige Arten:

carpathica grossblumig, blau, bis 40 cm, Juli-August o.5o
- alba schöne weisse Form voriger o.5o
- Karpathenkrone wertvolle Neuzüchtung, gedrungen, kaum 3o cm, eine Fülle lichtblauer Sternschalen überdeckt die festgebauten Büsche ab Juli o.8o

garganica 35 cm breite, flache, hellblaue Sternglocken=polster, wertvoll im Steingarten, Juni-Juli, A. T o.6o
Portenschlagiana dalmatinische Polsterglockenblume, vio=lett, zweimal blühend, 6 u.8, 15 cm, sehr wertvoll. A. T o.6o
pusilla hellblaue Zwergglocke, nickend an feinsten Stie=len, lo cm, zarter Naturreiz, Kriecher. Verflech=tung mit Dryas, deren Polster sie durchspinnt und durchblüht. A Juni-Juli T o.5o
- alba die weisse Form der kleinen Felsenglockenblume T o.5o
turbinata breite Polster, aufrechte, tiefviolette Glocken, 14 Tage früher als C. carpathica erblühend T o.6o
- alba wunderschöne, weisse Form der vorigen T o.6o

2. Höhere Arten: auch für lichten Schatten

latifolia macrantha sehr grosse, violette, langgeröhrte Glocken, mit Aruncus, Aira, Lilium Hansoni, Farnen zusammensetzen. Blüht ab 15. Juni, 12o cm o.6o
- alba die weissblühende Form o.6o
persicifolia schlanker, 7o cm hoher Stiel, Blüten gross, offen, zartblau. Straffer Bau, graciös bewegt, 6/7 o.5o
- alba weissblühende Form o.5o

C a r l i n a   Silberdistel
caulescens im Spätsommer von Faltern umschwirrt. Mit Gräsern, Heide, Bergminze, Aster am Kobold, Scutellaria canescens, Solidago brachyst. und Micromeria. 40cm, ab Anfang August T o.6o

C e n t a u r e a   montana Bergkornblume
grossbl., blau, 6o cm, mit Anemone silvestris o.5o

C e n t r a n t h u s   Spornblume
ruber coccineus schmale Rispen, ein feines, unaufdringliches Rot, bes. für freie Pflanzungen, 9o cm, Juni o.5o

C e r a s t i u m   Hornkraut
tomentosum columnae Silberteppich mit weisser Blüte. (Anemone pulsatilla, Carlina, Edeldisteln) 5/6, 15 cm o.4o

C e r a t o s t i g m a   Bleiwurz 3o cm, Aug.-Sept.
plumbaginoides bildet breite Wuchsflächen mit schönem glänzendem Laub, das i. Herbst rot verfärbt. Im August beginnt aus braunroten Knospen die enzianblaue Blüte, die sich zwischen den rötenden Blättern fortsetzt. T o.6o

C h r y s a n t h e m u m   Chrysantheme, Winteraster

1. Frühblühende Sorten, ab Ende September:

azaleanum dieses Chrysanthemum bildet ca. 35 cm hohe, gut verzweigte Büsche. Blüten gefüllt, rosa, Juli - August o.6o

indicum Anneliese Kock weiss .... T 0.60
- Braune Normandie hellbronce .... T 0.60
- Zitronenfalter zartes Rahmgelb .... T 0.60
- Normandie die alte, edle, silberrosa Sorte ... T 0.60
- Goldperle klein- aber äusserst reichbl., goldbraun, die geschlossenen, gesund belaubten Büsche kommen gleichmässig in Blüte. Ab Anfang Okt. sehr lange blühend. (Mit blauen Herbstastern) 90 cm T 0.60
- Kupferkastanie leuchtend rotbraun, bestes Laub, bester Stand, jahreweise früh vorblühend, wertvoll, 80 cm T 0.70
koreanum King Midas ebenfalls sehr schön, gelbbronce, bestes Lb., voller Blüher, Dauerkraft noch unsicher T 0.60

2. Mittelfrühe Sorten

indicum Granatschopf tief granatrot T 0.60
- Indiana hat ein warmes, leuchtendes Samtrot, Blüten mittelgross, gefüllt, 80 cm, Spt. Okt. T 0.60
- Purpur kleine, purpurrote Blüten i. grosser Fülle T 0.60
- Schleswig-Holstein Der Mangel an wirklich guten goldgelben Sorten i.d. Gruppe der frühbhühenden, also ganz sicheren Chrys., macht diese Sorte besonders erfreulich. Ihre Herkunft aus dem Kreis der Normandie-Sports erKlärt d. ausgezeichneten Eigenschaften, 100 cm T 1.00
koreanum Nancy Coopland samtig weinrot, halbgefüllt T 0.70

3. Späte Sorten, ab Wende Okt.- November

kor. l'innocence einfach zartrosa m. goldener Mitte. Versagt praktisch nie, bestes Lb., grösste Kraft der mächtigen Pflanzenstöcke. Soviel "Natur" liegt in dieser Erscheinung, dass sie auch sehr frei, mit Gräsern u.s.w. verwendet werden kann T 0.60
ind. Golden Rehauge hellgoldene Knöpfe über gradezu naturhaft schöner Staude. Blüte sehr frosthart T 0.60
- Herbstrubin kleine, tiefrubinrote Blumen T 0.60
- Nebelrose silberrosa Röhrenblüten über rot verfärbendem Laub, darin einzigartig. ca. 110 cm T 0.60
- Novemberrose zart violettrosa T 0.60
- Novembersonne schönste goldgelbe Spätsorte ! T 0.60
- Weisse Nebelrose prachtvolle, weisse Spätsorte, mit kleineren, sehr reizvollen Blumen. Sehr hart T 0.60

C l e m a t i s alpina Alpenwaldrebe

Es gibt so viele Möglichkeiten, diesen zierlichen Kleinranker (bis ca. 200 cm) durch Bergkiefern, Sträucher oder über Hänge klettern zu lassen. Nickende, blaue Glockenblüten im Mai - Juni T 1.00

C i m i c i f u g a Silberkerze, Sch. !

acerina aus breitflächig-glänzendgrünem Bodenlaub (30 cm) steigen völlig unbeblätterte, ganz schmale Silberkerzen auf drahtig-schlanken Stielen. Höhe 90 cm. Wundervoll in lichter Streuung zwischen anderen Waldstauden. Spt. 0.70
dahurica echt ! Keine eigentl. Kerzen, sondern hohe, luftig verzweigte Rispen unendlicher Zartheit. Blüht gleichzeitig m. Astilbe sinensis, 170 cm, 8. 1.00
japonica Oktober-Silberkerze, i. leichtem Schatten mit Aconitum Wilsonae, Onoclea sensibilis, 170 cm 0.80
racemosa Sommer-Silberkerze, wuchtig, laubschön, Juli, 170cm, bes. für grosse Pflanzungen. (Monarda) 0.80

Colchicum Herbstzeitlose, Spt.

autumnale einheimisch, Standort nicht zu trocken 0.30
Bornmülleri zartes, helles Fliederrosa, grosse Blüte 0.80

Convallaria Maiglöckchen

majalis Pflanz- und Blühkeime gemischt, 10 Stück 0.60

Coreopsis Mädchenauge

verticillata anspruchslose, langeblühende Kleinstaude, goldgelbe Scheibenbl., feingeschlitztes Laub, 50 cm, (Liatris, Anaphalis, Campanula carp., Potentilla) 7/8 0.50

Corydalis Lerchensporn

lutea zartblättriger, gelbblühender Dauerblüher, 30 cm, f. Sonne u. Schatten, Fugen, Winkel u. schwierigste Plätze T 0.50

Cotula Fiedermoos

squalida flachste, bräunlichgrüne Polsterteppiche, Sch. 0.40

Cotyledon simplicifolia Goldtröpfchen

Über wintergrünen Rosetten sehr reizvolle, hängende gelbe Blütentrauben, auch f. Halbschatten, Juni, 6/15 cm 0.50

Cyclamen Winterharte Wildalpenveilchen, Sch. A

Es gibt kaum etwas Reizenderes als diese kleinen Alpenveilchen des Waldbodens. Zu trockne, leichte Böden und Nordlage hoher Wände meiden. Lichter Sch. Humus ! Die Kultur ist übrigens doch vielweniger schwierig, als meist geglaubt wird.

coum dieses kleine, leuchtend karminrosa Alpenveilchen gehört zu den Kostbarkeiten des leidenschaftlichen Blumenliebhabers. März-April, 5 cm T 0.90

europaeum das duftende, rosa blühende, heimische Wildalpenveilchen. August, lichter Sch. T 0.80

neapolitanum schöne Silberzeichnung der grossen Blätter. Alte Knollen bringen 50 bis 100 Blüten. T 0.80 Sät sich leicht aus. Die Blätter ziehen etwa 5 Wochen vor der Blüte ein, und treiben mit der Blüte neu aus. August bis Ende September

\- album die weissblühende Form T 0.80

Delphinium Rittersporn

hybr. Berghimmel warm hellblau, mittelspät 1.50
\- Blauglut brennend reinblau, stämmige Rispen 1.50
\- Blickfang halbgefüllt, mittleres Blau mit Rosa 2.00
\- Dein blaues Wunder grosse, sehr edle Blumen von ganz warmem seidigem Blau stehen licht in wundervollen Rispen zusammen 2.50
\- Enzianherold strahlend enzianblau, weiss gesternt, schöne Einzelblume in mächtigen, gläsern durchsichtigen Rispen 2.75
\- Ernst v. Borsig wundervoll leuchtendes Mittelblau mit weissem Auge 2.00
\- Finsteraarhorn wohl unbestreitbar der Schönste, in dunkel-glühendem Enzianblau, vertieft durch dunkles Auge 2.75
\- Fön tief-blauviolett, wichtig als mächtige Frühsorte 1.50
\- Gletscherwasser schöne Sorte von kühlstem Hellblau 1.50
\- Gute Nacht dunkel-rötlichviolett, halbgefüllt 1.75

- Malvine amethystrosa auf Hellblau, besonders reizvoll durch das braune Auge 2.oo
- Meergott Auffallend lange, schmale Blütenrispen von durchsichtigem Azurblau. Hoher, sehr straffer Wuchs. Dass diese Sorte plötzlich gegen Ende der Ritter=spornzeit auftaucht, macht sie besonders wertvoll 2.75
- Nora Fergusson gefüllt, silbrigviolett mit hellblau 1.5o
- Nostradamus volle und dicht besetzte Blütenrispen von bester Haltung. Amethystviolett auf dunkelblauem Grund, halbgefüllt 2.oo
- Perlmutterbaum grosse, sehr schöne Blumen von seltsam intensivem Hellblau erhalten durch dunkles Auge tiefe Ausdruckskraft und bauen sich zu edlen Rispen auf. Das Blau ist von leichtem Rosaschein durchflogen 2.oo
- Stichflamme Azurblau in schmalen, mittelhohen Rispen 1.5o
- Tropennacht ein gelbweisses Auge sternt das rötlich schattierte Dunkelenzianblau dieser ganz für sich stehenden Sorte 1.5o

Niedrige Sorten:

- Arnold Boecklin zierlicher Belladonnatyp, türkischblau o.8o
- Gnom hellblau, straff, nur etwa 1oo cm hoch 1.5o
- Rosa Überraschung lachsrosa, locker verzweigt, auf=fallend lange Blütezeit, ca. 8o cm 1.2o

D e n t a r i a Zahnwurz, Sch. 4o cm hoch
digitata zartvioletter Waldblüher, m. weissen Epimedien o.7o

D i a n t h u s Wildnelke tr. A, Juni-Juli
alpestris mächtiger Polsterbildner in schönem Meer=grün, dauerhaft, grosse, hellrosa, duftende Blüte, 25 cm o.5o
caesius compactus dichtnadliges, niedriges Polster, grosse, silberrosa Blüten, 1o-15 cm o.5o
- Blaureif in der Schönheit u. Üppigkeit des silber=blauen Polsters liegt d. grosse Wert d. Neuheit, 6 o.5o
cruentus auf hohem, schlankem Stiel ragt diese Wild=nelke mit dem dunkelglühenden Rot ihrer Blü=tenköpfchen aus ihrer Umgebung wie ein Edel=stein heraus. Für Stein u. Wildgärten, 3o cm, T o.5o
deltoides splendens rubinrote Heidenelke, 2o cm, 6/7 o.4o
Knappii hellgelbe Wildnelke vom Typ cruentus, 3o cm o.5o
neglectus lachskarminrosa Blüten, Unterseite sandgelb, zuverlässigste der alpinen Nelken, 6, nur A T o.5o
spiculifolius Siebenbürger Federnelke, graugrüne, starke Polster, weiss, duftend, 25 cm, 6. o.5o

2. Gartenhafte Nelken:

plumarius Landpfingsten alte Landsorte der Federnelke, für Einfassungen u.s.w. Feste, kleinere Blüten, rosa, gefüllt, guter Stand, bewährte Haltbarkeit o.5o

D i c e n t r a Tränendes Herz
spectabilis die bekannte, schöne Staude gedeiht auch im lichten Schatten, Mai, 9o cm o.7o

D i c t a m n u s Diptam

Fraxinella wer diese schöne, im Alter mächtig werdende Wildstaude nicht kennt, muss sie erproben. Beschreiben lässt sich solche Eigenart nicht. Rot geäderte, weiss=rosa Blüten, Laub aromatisch duftend. 100 cm, im Juni 1.00

D i g i t a l i s Fingerhut Sch.

ambigua gelber, niedriger Staudenfingerhut m. grossen Glocken. (zwischen Carex umbrosa) 80 cm, 6/7 0.50
gloxinaeflora bekannter, hoher Zweijahrs-Fingerhut 0.40

D o d e c a t h e o n Götterblume Primelgewächse Sch.
meadia rosa Alpenveilchenblüten in kleiner Dolde an feinem Stengel über flacher Blattrosette. 30 cm, 5 T 0.60

D o r o n i c u m Gemswurz Gelbe Frühlingsmarguerite
caucasicum goldgelb, 40 cm, April - Mai 0.50
cordifolium (columnae) etwas später und stärker, 70 cm 0.50
plantagineum excelsum grossbl., goldgelb, Mai, 80 cm, Sch 0.50

D r y a s Silberwurz A
octopetala kleinblättriger Silberwurz. Flache, immer=grüne Teppiche, weisse Blüten im Mai-August. Von Campanula pusilla durchwirken lassen. 10 cm T 0.70
Sündermannii bildet breite, grüne Bodenteppiche, weisse Anemonenblüten im Mai, schmückender federbuschi=ger Fruchtstand. (Zwerfichte, Campanula pusilla) 0.70

E p i m e d i u m Elfenblume
Es gibt im lichten- wie tiefsten Schatten kaum etwas wichtigeres, als diese Gattung. Der feine "Waldstil" dieser zartblühenden u. schönblättrigen Wesen verbin=det sich mit einer unübertreffbaren Zähigkeit und Kraft des Pflanzenstockes. April - Mai

1. Feinwüchsige Arten m. bes. zierlichem Laub, bis 30 cm

- lilacinum zartviolett 0.60
- macranthum echt !, grosse, weisse, schön gespornte Bl. 0.80
- muschianum niveum sehr zierlich, schneeweiss 0.60

2. Stärker wachsende Arten, grösseres Laub, bis 50 cm

- coccineum rot blühend, bronceroter Austrieb 0.60
- macranthum Rose Queen grosse rotviolette Spornblüte 0.70
- pinnatum elegans wesentlich bei dieser starkwüchsigen Art ist das bis ins Frühjahr grün bleibende Laub. Blüten leuchtend goldgelb. 50 cm, April - Mai, 0.60
- sulphureum zart schwefelgelbe Rispen 0.60
- versicolor wertvoll durch sein im Herbst rotbraun=getöntes Laub, 25 cm 0.60

E r i g e r o n Feinstrahlaster

hybr. Quakeress zart rosaviolett, 60-70 cm, Juni-Juli 0.60
- Sommerneuschnee anfangs lichtweiss, mit Rosahauch verblühend. Wertvolle Sorte auch zu Rittersp. 70 cm 0.60
speciosus semiplenus nanus zartlavendel, fast gefüllt, runder Busch von straffem Wuchs. 50 cm, Schön m. silbergrauen u. orangeroten Dingen, auch Oenothera glabra 0.60
- Wuppertal gefüllt, grossblumig, weich lavendelblau 0.60

Erodium Reiherschnabel A
macradenum weissrosa,m.dunkelroter Zeichnung,15 cm,7/8 0.60

Eryngium Edeldistet Juli
hybr.Juwel feinstrahlige, stahlblaue Edeldistel,50 cm, 0.80
- Violetta Blüten u. Stiele violettblau gefärbt,50/60 cm 0.80

Euphorbia Wolfsmilch
myrsinites äusserst ornamentale,niederliegende,blau=grüne Blattzweige überdauern d.Winter,Bl.gelb,5. A T 0.50
polychroma bekannte Kugelwolfsmilch,goldgrün,60 cm,5 0.60

Filipendula Königsspiräe
rubra venusta magnifica mächtige Erscheinung mi Dolden, wie eine grosse Mandelspiräe,warmrosa,Juli,160 cm In frischer Lage mit Cimicifuga racemosa auch im lichten Sch. 0.60

Fritillaria Kaiserkrone
imperialis rotbraune Kaiserkrone d.Bauerngärten,Mai, lichter Sch.,i.Frühj.nur m.Topfball.verpflz. 1.00
pallidiflora grosse,weichgelbe Glocken über pracht=voll bläulichgrünem Laub zu 3-6 an einem Stiel. 50 cm,April-Mai. Eine Seltenheit, ganz hart und ohne Schwierigkeit. (Arabis als Überpflanzung) Zwiebel i.Herbst 15 cm tief setzen. Beide Arten werden i.Frühjahr m.Topfballen geliefert 1.50

Gaillardia Kokardenblume
aristata Burgunder weinrot (Sämlingsanzucht) 50 cm,7/8 0.50
- regalis zweifarbig,gelb u.rote Königskokardenblume 0.50

Galeobdolon Goldnessel
luteum florentinum schöne,silbergefleckte und gross=blättrige Form d.Goldnessel,die bei der schellen Bedeckung schattiger Bodenflächen beste Dienste leistet. Blüten gelb, Mai 0.40

Gentiana Enzian lehmig-humose,frische Böden
acaulis der tiefblaue Glockenenzian, Mai, 10 cm, ver=sagt auf zu trockenen Böden !!! lehmig, So. 0.80
dinarica die Form d. Dinarischen Alpen,wie acaulis 0.80
asclepiadea Schwalbenschwanzenzian,leicht geschwungene blaue Blumenbögen mit 15-20 Blüten besetzt, im lichten Schatten auf kräftigen Böden leicht ge=deihend. Bis 80 cm hoch, alte Stauden über 100 cm breit, oft weit über 50 Stiele. Zwischen Luzula silvatica,Epimedium u.halbhohen Farnen T 0.80
septemfida leicht gedeihender Sommerenzian, dichte Blumensträusse, tiefblau, 20 cm, Juli-Aug. T 0.80
Farrerii grosse Glocken, rein-zartblau, aussen schwarzgelbe Zeichnung, verlangt lehmig-humosen Boden,sonnige Lage,Aug., T 1.50
sino-ornata licht-ultramarinblauer Herbstenzian, ver=langt unbedingt kalkfreien Boden, wo er blütenübersäte Teppiche bildet. Eine kleine Sonderanlage lohnt jede Mühe. Oktober ! 1.20

Geranium Storchschnabel
lancastriense grosse,hellrosa Blüten über feinem, flachstem Laubwerk,anspruchslos,10 cm,5/6, A T 0.60

ibericum platypetalum grosser, blauer Storchschnabel, vielfältige Verwendungsmöglichkeit grade für freie Pflanzung, aber auch gartenhaft prachtvoll, z.B. mit Taglilie. Erblüht m.Feuermohn. Juni. Herbstfärbung! o.60

G e u m Erdwurz
Borisii brennend orangerot (Cytisus praecox) 40 cm, 4/5 o.50
hybr. Prinzess Juliana wichtige Kleinstaude der Juni=rabatten. Hellorange, 60 cm, 5/6, (Aster succoeruleus) o.70

G l o b u l a r i a Kugelblume A So. lichter Sch. 6.
cordifolia flachster, tief-immergrüner Teppich, blau T o.50

G y p s o p h i l a Schleierkraut
hybr. Rosenschleier zartrosa, gefüllt, breite niedrige Schleiermassen, 40 cm, 7, Treppen, Mauern überwallend o.60
repens rosea rosa, ganz niedrige Teppiche. 5/6, 5 cm, A T o.50
- monstrosa weisse, luftige Schleier v. grosser Schön=heit i. Juni, 50 cm (Heuchera, blaue Hornveilchen) Zur Überpflanzung von Zwiebelgewächsen ! o.50
paniculata fl. pleno gefülltes, hohes Schleierkraut, luftiger, schöner, gleichmäss. Busch, 100 cm, 7/8 1.00

H e d r e a n t h u s Krugglocke A
dalmaticus tiefviolette Glocken in Büscheln, 5 cm, Juni T o.60

H e l e n i u m Sonnenbraut
1. Frühsorten, niedrige Gruppe, ab erste Julitage:
Crimson Beauty goldlackrotes Zwerghelenium, 50 cm, dichte Farbenmassen. (Anaphalis, blauer Salbei, Leucanthemum und Avena) o.60
Julisonne goldgelb mit braunem Knopf, 100 cm o.50
Moerheim Beauty leuchtendes Samtrot, 100 cm, wertvoll o.70
pumilum magnificum rein-sonnengelb, 80 cm, reichblühend o.50
Windley bräunliches Bernsteingold, Straffheit d. Busches o.60

2. Mittlere Zeitgruppe August
Braungold goldgerändertes Rot mit dunklem Knopf, 120 cm o.80
Goldfuchs grosse Blüten von golddurchflossenem Rot, üppige Fülle auf stämmigem Busch, 130 cm, 7/8 (Eisenhut, Helianthus Meteor, Phlox Lavendelwolke .80

3. Gruppe, etwa ab Mitte August bis September
Chipperfield Orange rötlich schattiertes Altgold, 160 cm o.50
Gartensonne zitronengelb m. braunem Knopf, straff, 170 cm o.50
Kupfersprudel der 160 cm hohe, sich sehr gut tragende Busch, ist wegen seiner auffallend langen Blütendauer von hohem Wert. Brauner u. roter Blütenreichtum, 8/9 1.00
Riverton Gem. feines Rostrot, 160 cm o.50
Sonnenberg etwas früher u. gedrungener u. in der Farbe satter als Gartensonne, bildet eine fast kugelrunde Blütenkuppel, 140 cm, Aug./Spt. 1.00

Helianthemum Sonnenröschen A
alpestre zitronengelbes Zwergsonnenröschen, kaum 10 cm, immergrün, 5/6, (mit feinen Silbergrauen, wie - Potentilla cinerea, Hieracium rubrum als orangerote Gegenfarbe und Festuca) T o.60

amabile Rubin gefüllte, tiefrote Blumen T 0.50
- Gelbe Perle zartgelb, gefüllt. Die gefüllten, bes. haltbar. Wie alle folg. Sorten ca 20 cm T 0.50
hybr. Chamois feines Chamoisrosa, tiefgrün-frisches Lb. T 0.50
- Golden Queen die beste der leuchtend Goldgelben T 0.50
- Orange Queem bräunliches Orangerot, silbergraues Lb. T 0.50
- album oculatum weissblühend T 0.50
- Lawrenson's Pink lachsrosa, reichblühend T 0.50

Alle vertragen Rückschnitt im Frühjahr und sind für Einfassungen i. voller Sonne gut geeignet

Helianthus Staudensonnenblume

multiflorus fl. pleno goldgelb, fest gefüllt, 170 cm, 8/9 0.60
- Meteor schönbelaubte, festgebaute Büsche, 140 cm hoch, grosse Blüten von vollkommener Form und Ausdrucks=kraft, lichtgelb. (Aconitum Spark's Var., Helenium) 0.70

Heliopsis Sonnenauge

Wertvollste Neuzüchtungen von Karl Foerster, erblü=hen ab Anf. Juli. Zusammenstellung mit: Salbei, Leu=canthemum max., rotbraun. Helenium, blauem Delphinium

Goldgrünherz dichtgefüllte, zinnienhafte Blüten in tie=fem Zitronengelb m. grünem Herz, straff gebaut, ungeheuer reichblühend, 130 cm, Juni-Juli 0.90
Goldgefieder bes. grosse Blüten, mittleres Goldgelb, gefüllt u. rund gewölbt, fester, runder Bau von 120 cm, 7/8 1.20
Sommersonne grosse, goldgelbe Blumen auf straffen Stielen, Ende Juni bis August, 150 cm 0.80
Spitzentänzerin einfache, edle Blumen v. schönem Schwung der Blütenblätter u. tiefem Orangegold, ca. 100 cm 1.20

Helleborus Christrose, Schneerose

niger grdfl. die bekannte Schneerose in grossblütiger Form, im März blühend, lichter Schatten 1.20
- maximus diese schöne, ausserordentlich - grossblumige, reinweisse Sorte beginnt mit d. Blüte i. Febr. 1.50
- praecox blüht ab Ende Okt. bis in den Dezember. Zwischen spät-herbstl. Bodenfarben u. wintergrünen Tönen: Epimedium, Tiarella, Luzula silv,. im licht. Sch. 1.50

Hemerocallis Taglilie

1. Frühblühende Sorten: ab Ende Mai

hybr. Apricot aprikosengelbe Massenblüte, 70 cm 0.60
- Aureole sattgoldgelbe, sehr schnittige Blüten, 70 cm 0.60
- Sovereign edle Glockenform, hellgolden, aussen bräunl. 0.70

2. Sommerblühende Sorten:

aurantiaca major schweres Goldgelb, 100 cm 0.60
citrina Baronii hellwachsgelb, von höchster Rassigkeit der langen, schmalgeschnittenen Trichterglocken, 120 cm 1.00
luteola major hellgelb, vollere Glockenform, über mäch=tigen schön getragenen Gräserbüschen, sehr schön, 120 cm 0.80

Hepatica Leberblümchen

triloba das tiefblaue, einheimische Leberbl., Halbschat., m. Primula vulgaris, echte Wild-Kissenprimel, 3/4 0.50
- rubra plena seltene, gefüllte, rote Form 1.00
- alba auch das weisse Leberblümchen belebt reizvoll kleine Schattenwinkel 0.50

Heuchera Purpurglöckchen
sanguinea Feuerregen bis 50 cm hoch, steigen glühendrote Rispen kleiner Glöckchen aus Wintergrünem Laub 0.60

Hieracium Habichtskraut
rubrum wird nicht, wie aurantiacum durch Selbstaussaat lästig; leuchtend rotbraun, Wuchs flach, Blütenstiel 20 cm hoch, Mai-Juni, zweite Blüte im Spt. Mit weissen Polstergarben, Glockenbl., Hypericum polyph. 0.50

Hosta Funkie
Sieboldii gig.glauca bläulichsilbern, grossblättrig, 50 cm 0.80
coerulea minor (lancif.tardiflora) eine grün- und sehr feinblättrige Form, reichster Flor schlanker, zart=violetter Glockenrispen, So-Sch) Blütenschaft 70 cm 0.60

Hypericum Johanniskraut
calycinum eine der schönsten Schattenpflz., wintergrün-broncierendes Laub, darüber, fast unglaubhaft, die 7 cm messenden, goldgelben Blütenschalen, geziert durch die überreichen Staubfäden; starkwachsend, 40 cm, Juli-Aug. T 0.70
olympicum zierliche Form der sonnigen Lagen, mit Wild=nelken, Glockenbl., Thymian, Katzenpfötchen, Sedumarten und Veronica, ca 25 cm, Juni-Juli, A T 0.50
polyphyllum zierlicher als olympicum, nur 12 cm hoch, A T 0.50

Iberis Schleifenblume
sempervirens Schneeflocke blendendweiss, mit den Jahren breite Büsche bildend, 30 cm, 4/5, wintergrün 0.50

Incarvillea Staudengloxinie
Delavayi grosse, warmrosa Trompetenblumen, Blütenschaft 70 cm hoch, Blattwerk 25 cm, Juni, tr. 0.60
brevipes wie vorige, jedoch 40 cm hoch, Beide auch A 0.60

Inula Alant auch A
ensifolia goldgelbe, schöne Korbblüte, geschlossener, runder Busch, 30 cm, So u.Sch. Juli-Aug., Wertvoll! 0.50

Iris Schwertlilie, D:= Domblätter, H:= Hängeblätter

1. Zwergschwertlilien, April-Mai

pumila aurea	goldgelb, 20 cm	0.50
- coerulea	hellphosphorblau, 15 cm, früheste d.Gruppe	0.50
- cyanea	dunkelviolett, sehr gut wüchsig, 20 cm	0.50
reticulata J.S.Dijt	Zwiebeliris, März-April, 15 cm, röt=lichpurpurn, wüchsigste dieser Art	0.30
	Im Frühjahr 3 Zwiebeln i.Topfball.	1.00

2. Iris germanica, Hohe Schwertlilien, ab Ende Mai:

- Alan Gray	zartes Lilarosa, einfarbig	0.70
- Eckesachs	sehr grossbl., D:zartlavendel, H:veilchenblau	0.60
- Goldcrest	einfarbig, intensiv-blau, goldener Bart	0.90
- Lenzschnee	D: lichtes Weiss, H: zart porzellanblau	0.90
- Maori King	D: sattgelb, H:samtbraun m.gelbem Rand, 35 cm	0.50
- Odenvogel	D:zitronengelb, H:viol.-rotbraun m.gelb.Saum	0.60
- Rheinnixe	D:weiss, H:violett, reichblühend	0.60
- Riese von Könnern	Blüten gross, einfarbig, lavendelblau	0.60
- Rheintraube	D: lavendelblau, H: dunkelviolett	0.70
- Rota	einfarbig, rotviolett	0.70

3. Gräser - Iris, Blütezeit Juni-Juli

orientalis Snow Queen Weiss mit goldener Zunge, 80 cm 0.60
sanguinea Blüte von unglaublich edel geschnittener Form, samtig violett mit gelber Zunge, 120 cm 0.60

sibirica Strandperle weich-hellblau, sehr reichblühend 0.60
- superba niedriger als vorige, tiefblau, 80 cm 0.50

I s o p y r u m Muschelblümchen
thalictroides überaus zierliche Schattenpflanze, anemonen=ähnliche, weisse Blüten i.frischgrünem Lb., 4 - 5, das Laub stirbt bald nach d.Blüte ab 0.80

J e f f e r s o n i a Herzblattschale Sch.
diphylla sehr seltene Schattenpflanze, weisse Blüten über broncegetönten Blättern, 20 cm, 4-5 1.50
dubia unglaubhaft zarte Erscheinung, sowohl in ihren lichtblauen Blüten, als auch in ihrem, beim - Aus=trieb - , verschiedenfarbigen, zarten Laub.-Trotz ihrer Schönheit unbekannt, 15 cm, April/Mai, Humus 1.50

K i r e n g e s h o m a Wachsglocke
palmata der mittelgross-blättrige Laubbusch, liebt lichten Schatten, u.wird c.80 cm hoch, im Alter über 100 cm breit u.wirkungsvoll. Die glocken=ähnlichen Bl.sind sattgelb u.wachsartig. Sch, 7/8 1.00

L a v a n d u l a Lavendel
vera silbergraue Büsche, blaue Blütenähren. Der kleine Duftstrauch verträgt Rückschnitt i.Frühjahr, 40 cm, 7 0.50

L e o n t o p o d i u m Edelweiss, A , kalkliebend, 6/7
alpinum silberweisse Blüten und Blätter, durch reich=liche Dunggabe wird die Pflanze nur grünlich 0.50

L e u c a n t h e m u m Staudenmarguerite, Juli
maximum Gruppenstolz grosse Blüten, nur 50 cm hoch, straff 0.60
- Phänomen sehr grosse, herrliche Blumen, bis 100 cm 0.70
vulgare Wunderkind kremeweiss, gefüllt, bis 70 cm, Juni 0.50

L i a t r i s Prachtscharte
spicata straffe, rotviolette Blütenkerzen, auffallend von Schmetterlingen besucht, anspruchslos, 50 cm, 8. 0.60

L i l i u m Lilie

Die Lilien lieben eine Umpflanzung, je sonniger sie stehen, desto ausgesprochener, dadurch gleichmässige Frische u.Kühle des Bodens. Nasse Böden meiden, zu=meist etwas beschattete Lage, verrottete Dunggabe

1. Türkenbundformen, hängende Glocke, zurückgerollte Blütenblätter:

Hansoni Goldwachslilie, bis 100 cm hoch, Juli, Halbschat=ten und anlehmiger Boden, gut haltbar und hart 2.00
Martagon einheimischer Türkenbund, purpurnbraun, Sch. Juli, 80 cm, mehr humoser Boden 0.80
speciosum rubrum grosse, edle Blumen, weissrosa, rubin gefleckt, 70 cm, Aug.-Spt. 1.50
testaceum Isabellenlilie, nankinggelb, bis 150 cm, Juli 2.50
tigrinum Tigerlilie, orangefarben, braun gefleckt, Juli-August, 120 cm, lichter Schatten 0.80

2. Trompetenlilien:

candidum Madonnenlilie, reinweiss, 120 cm, Ende Juni-Juli 1.00
regale Königslilie, grossglockig, weiss, Schlund gelb getönt, verlangt humosen Boden und freien, jedoch leicht beschatteten Standort, 90 cm, 7 1.00

L i n u m   Staudenlein   tr. auch A

flavum helles Goldgelb, kleiner 3o cm hoher Busch, wert= voll bes. im Steingarten u. freien Anlagen, . Juli   o.5o

perenne auf feinen, vom leisesten Wind bewegten Stielen sitzen schwebend seidigblaue Blütensterne, 5o cm Erhält sich leicht durch Selbstaussat. Juni/Aug.   o.4o

L i t h o s p e r m u m   Steinsame

purpureo-coeruleum enzianblaue Blüten, schmales, bräun= lich-grünes Laub, wurzelnde Ranken, ausgezeichnet für Bodenbedeckung, 2o cm, 4/5, So, und Sch.   T o.5o

L u p i n u s polyphyllus   Staudenlupine, Mai-Juni

Nach vielen Versuchen, bezüglich Haltung, Bau und Farbe, haben wir folgende Sorten ausgewählt:

Ada helles, weiches Gelb, kürzere, aber straffe Blüten= kerzen, niedrig, lange Blütendauer, 6, 8o cm, Spätsorte   1.oo

Black Knight Dunkelstes Samtviolett, in der Ferne fast schwarzblau wirkend, füllige Ähren, 1oo cm   1.3o

Countess of March porzellanweiss m. Lila, lange Blüten= ähren, bis zum Verblühen wirkungsvoll, 12o cm   1.5o

Downers Delight warm u. tiefrosa m. weissem Schiff, 1oo cm   o.9o

Rivers Lea vertritt mit besten Eigenschaften d. alte, seinerzeit gute, rote "Fanfare" 1oo cm   o.9o

Nicol Walker lichtes, zartrosa getöntes Gelb. 12o cm   1.oo

Sax Blue recht gutes, ausdruckvolles Blau, schlanke Ähren   o.9o

Sunset Glow gelb-orangerosa, weinrot dunkelnd, 12o cm   o.9o

L y c h n i s chalcedonica   Brennende Liebe

Das Zinnoberrot der Bl. Dolden überrascht immer wieder. Schön vor Fichten oder dunklen Laubwänden. 7o cm, 6   o.5o

L y t h r u m   Weiderich

virgatum Rose Queen während 8 Wochen leuchten d. rosen= roten Blütenähren; trotz seiner straffen Haltung von ausgesprochen lichter Bewegtheit, wuchert niemals, keine Selbstaussaat. 8o cm, Juli-Aug.   o.5o

M i c r o m e r i a croatica

Ein dem Thymian ähnliches, graugrünes Büschchen, nur 1o cm hoch, 7-8, A. Feinster Naturgartenstil T o.5o

M o l t k i a petrea

Ein kleiner Felsenstrauch mit coerulinblauen Blütentrauben, nur 2o cm hoch, Juni-Juli   T 1.5o

M o n a r d a Indianernessel   Sch. Juli-August

didyma Cambridge Scarlet in dichten Kränzen stehen die scharlachroten Lippenblüten in mehreren Etagen über= einander; eine würzig duftende Schattenstaude, 8o cm   o.6o

N e p e t a   Silberminze   Katzenminze, 2o cm, Mai - Juni

mussinii, echt ! blaue Lippenblüten, frisch-silbergraues Laub. Von ungeheurem Blütenreichtum, bezaubernd durch die flimmernde Wirkung, die von der Zier= lichkeit ihrer Rispen und des silbergrauen Laubes ausgeht. 4o cm, Mai-Spt. für Einfassungen! .4o

O e n o t h e r a   Nachtkerze

glabra Laub bräunlich, lackrote Knospen, goldgelbe Blüten, Juni-Juli. 5o cm. Wichtige Kleinstaude   o.6o

linearis Laub frischgrün Blüten hellgelb. 3o cm. Juli-Spt. o.6o

missouriensis mächtige, schwefelgelbe Trichterblüten bis in den Spätherbst, bis 60 cm lange, niederliegende Triebe. Wichtig für Mauern und Treppen, 6-10 0.60

Omphalodes Gedenkemein

cappadocica leuchtende, lichtblaue Blüten, ein reizender Frühlingsblüher i. Schatten u.i. der Sonne, nicht zu trockene oder sandige Böden ! 20 cm, Mai 0.50

verna Enzianblaue Blüten i. April-Mai, bildet 15 cm hohe Teppiche und ist anspruchslos. Sonne und Schatten 0.40

Origanum Heidegündel

officinalis compactum stark duftender Kugelbusch, 30 cm, rosa Lippenblüten, Bienenfutterpflanze, Juli-August 0.40

Pachysandra Wolfsmilchgewächs

terminalis wintergrüner Bodenbedecker, am schönsten in schattiger Lage, auf frischbleibenden Böden, 30 cm T 0.60

Paeonia Pfingstrose

Die ungefüllten Pfingstrosen blühen mit grossen Blütenschalen, geschmückt mit einem dichten Bündel goldener Staubfäden

1. Maigruppe:

officinalis rubra plena	die alte, dunkelrote Bauernrose	1.25
- carminea plena	karminrosa, gefüllt	1.25
- rosea plena	leuchtend rosa, gefüllt	1.25
tenuifolia	Wildform, Laub feingeschlitzt, Bl. einfach, rot	1.00
- rosea	rosa blühende Form der vorigen, Höhe 50 cm	1.25

2. Junigruppe: Einfach blühende Sorten:

albiflora Angelica Kauffmann	reinweiss	1.50
- Moritz v. Schwindt	stark karminrosa	1.50
- Thoma	rosenrot, dunkler als vorige	1.50

Gefüllt blühende Sorten:

- Felix Crousse	dunkles Rot	1.50
- festiva maxima	reinweiss mit rotem Fleck	1.50
- Martin Cahuzac	tiefstes Dunkelrot mit Seidenglanz ...	2.00
- Mons. Charles Lévêque	edelstes Zartlachsrosa, herrl. Duft	1.50
- Pierre Dessert	satt karminrot	1.50
- rubra triumphant	dunkelpurpur	1.25
- St. Goar	zart-fleischfarben m. lila Hauch, Schale silberrosa	1.50
- Strassburg	grossblumig, hellilarosa	1.50
- Triomphe de l'exposition de Lille	silbrigrosa, späteste	1.50

Zum Gedeihen verlangen die Paeonien im Frühjahr flüssige Dunggaben. Bei grosser Trockenheit ist Wässerung nötig. Die pflanze mit Dung umlegen. Vollsonniger Standort ist der beste. Bod. lehmig

Papaver Mohn

nudicaule Islandmohn, zumeist nur zweijährig, sät sich aber selber aus, weiss, gelb, orange, 20 cm, 6-7 T 0.40

orientale Feuermohn

- Colonel Bowles brennendrot, nicht fallend, 100 cm, 6. T 0.60
- Peter Pan flammend rot, feste starre Stiele, wird nur etwa 35 cm hoch, auch i. Steingarten ! T 0.60
- Württembergia die grössten tiefblutroten Blüten, obwohl nicht immer aufrecht stehend, dennoch in Farbe u. Blüte unerreicht. T 0.60

Paradisea	Graslilie, So. Sch. Juni, 50 cm	
liliastrum major	grosse, weisse, lilienblütige Glocken	0.60
Paronychia	Mauerraute A	
argentea	schöne, silbergraue, flachste Polster	T 0.60
serpyllifolia	frisch-bräunlichgrüner Teppich, wichtig als kleinere, ruhige, doch lebendig wirkende Fläche	T 0.50
Penstemon	Bartfaden	
barbatus Hybriden	Blüten in hellrosa bis dunkelrot, Rispen 70 cm hoch, Juli-August	0.50

Phlox Flammenblume

1. Frühjahrsblüher, Polsterphlox, Mai

setacea atropurpurea	purpurrot, 15 cm	0.50
- Brightness	ein frisches Rosa, selbst in grossen Flächen ohne Aufdringlichkeit, wüchsig, 20 cm	0.50
- G.F.Wilson	sehr helles Violett, bes. starkwüchsig	0.50
- Maischnee	bildet flache, leuchtend weisse Teppiche	0.50
- Leuchtstern	zartrosa Polsterzwerg, besonders schön als Einzelpflanze an Sonderplätzen	0.60

2. Halbhoher Frühsommerphlox Juni - Juli

Arendsii Emmy	lockerer Wuchs, hellila Blüten, auffallend lange Blütendauer, zeitlich unentbehrlich, 70 cm	0.60

3. Phlox paniculata, Hoher Staudenphlox
Sorten von Juli - August blühend:

Aida	purpurrot, ca. 60 cm	0.60
Campbell	reines, zartestes Lachsrosa	0.60
Eva Foerster	feurig lachsrosa, weisser Spiegel	0.70
Firmament	kräftig hellviolett, weisse Mitte	0.60
Fanal	leuchtendstes Dunkelrot, Neuheit	1.50
Frauenlob	chamoisrosa, Neuheit	1.50
Frau Anton Buchner	hoher, reinweisser Phlox	0.60
Glutauge	rosaviolett mit grossem, dunkelrotem Auge	0.80
Graf Zeppelin	weiss, rotgeäugt	0.60
Junius	sehr früh, frischrosa mit weissem Spiegel	0.60
Kesselring	stark violett, weiss gesternt	0.60
Lavendelwolke	zart lilaweiss getönte, grosse Blütendolden, hoher und starker Wuchs, Neuheit	0.80
Landhochzeit	starke, schön gebaute Erscheinung, rotgeäugtes helles Lachsrosa. Neuheit	1.00
Le Mahdi	satt violette, alte, gute Sorte, vollbuschig	0.60
Mercier	weiss gesterntes Zartlavendel	0.60
Prof. Wendt	tiefes Rubinpurpur	0.70
Rosabella	hellstes Silberrosa, grosse Dauerschönheit	0.70
Schlageter	schönes Rot von milder, tiefer Leuchtkraft	0.80
Sommerkleid	weiss mit duftig rosenrotem Auge	0.60
Sternenhimmel	hellila, gesund, üppig und breit sich aufbauend, mit schönen vollen Dolden, August, 100 cm	1.20
Stueben	prachtvolles Karminrot, hochwachsend	0.60
Württembergia	leuchtendes Karminrosa, niedrig	0.60

Herbstsorten, Mitte August erblühend:

Erntefeuer	feurigrosa, rotes Auge, hoch wachsend	0.70
Septemberschnee	lichtes Weiss, zart lila geäugt	0.60
Vollmöller	hellila mit weissem Auge, niedrig	0.60
Wiking	König der Herbstphloxe, warmes Rosa, hoher Wuchs	0.70

Podophyllum Maiapfel

Emodi majus wertvolle Schattenstaude, rosa "Apfelblüten" im Mai, eigrosse Früchte im Herbst. 80 cm, frische Böden 1.00

Platycodon Ballonglocke

grandiflorum Mariesii die ballonartigen, grossen Knospen öffnen sich zu gesternten Schalen. Das Blau der Blüte ist trotz Intensität weich. 7-8 Höhe 50 cm, treibt erst Mitte Mai aus, deshalb Standort bezeichnen 0.60

Polemonium Sperrkraut Himmelsleiter So-Sch

Richardsonii leuchtend hellblaue Blüten, feingefiederte Laub, reizende Kleinstaude, 40 cm, 5/6, 0.60

Polygonatum Salomonssiegel

multiflorum weiss-grüne Blüten hängen an leicht übergeneigten Blattwedeln, 60 cm, Mai-Juni. Schmuck der schwarzblauen Beeren i. Herbst, So, Sch 0.50

Polygonum affine Teppichknöterich

Blütenkerzen 25 cm hoch, dunkelrosa, Juli-Spt., das Laub verfärbt im Herbst bis kupferrot, Farbenklang bis in das Frühjahr. So, So-Sch. 0.50

Potentilla Fingerkraut (Siehe auch Zwergehölze)

1. Niedrige Arten:

aurea warm goldgelbe Bl. gedrungenes Laubpolster, 6/7 0.50
cinerea silbergrauer Laubteppich, Bl. hellgelb, 5 cm T 0.50

2. Mittelhohe Arten, wichtige Sommerblüher:

atrosanguinea Gibsons Scarlet blendendes, warmes Scharlachrot, eine sehr seltene Farbe !. 40 cm, Juli-August 0.90
nepalensis Miss Willmmott karminrosa, dkl. Mitte, 7/9 0.60
- roxana orangerosa m. dunkelrotem Auge, 30 cm, 6/8 0.60
Warensis auffallend leuchtendes Zitronengelb, 30 cm wie vorige Dauerblüher. Juni-August 0.60

Primula Primeln

1. alpine Arten, Mai, Böden etwas lehmig !

auricula alpina echte Wildaurikel, hellgelb, duftend T 0.60
clusiana grosse, lilarosa Bl., Laubpolst. gedrungen, 6 cm 0.70

2. Niedrige Frühlingsprimeln

acaulis grdfl. Gartenprimel, in reichem Farbenspiel 0.40
auricula gigantea Gartenaurikel i. gemischten Farben 0.50
denticulata Ballprimel, zart violettblau, 25 cm, April 0.50
- alba reinweisse Blüte 0.60
- atroviolacea tief dunkelviolett 0.60
elatior grdfl. aurea goldgelbe, gr.-doldige Gartenprimel 0.50
- - alba weissblühend 0.40
- - in Farbenmischung 0.40
juliae weinrote Teppichprimel, verträgt sonnigere Lage 0.50
helenae Oberschlesien das starke Purpurrot der nach elatior-Art in gestielten Dolden blühenden Sorte, macht sie zu einem Wirker ersten Ranges. Starkwüchsig, äusserst reichblühend, 4/5 0.60

- Schneekissen man kann sich im Frühjahr schwer etwas Reizvolleres denken als die Polster einer niedrigen Primel, die wie "Schneekissen" von goldgeäugten, schnee= weissen Blüten überschüttet sind. April-Mai, lo cm o.7o
- Wanda purpurblaue Blütenfülle, starkwüchsig o.5o

rosea grdfl. Rosenprimel, die rubinrot-knospende Dolde sitzt fast auf der Erde, erhebt sich bis zu 15 cm, rosenrot erblühend. Diese Primel liebt humos-lehmigen Boden, und eher feuchten, als nur frischbleibenden Standort o.5o

Sieboldii japanische Waldprimel, karminrosa mit heller Mitte, Mai, 2o cm, Lb. zieht bald nach d. Blüte ein o.7o

vulgaris die echte schwefelgelbe Wildkissenprimel, 3/4 o.5o

3. Höhere Primeln Juni - Juli

bullesiana Etagenprimel, blüht in orange, rot oder lila und reichsten Abstufungen, Bl. Schaft 4o cm, f o.6o

bulleyana dieselbe Form in Terracottagelb o.6o

florindae grosse, gelbe Dolden, 5o cm hoch, duftend o.6o

japonica tief weinrot. gr. Dolden, 4o cm, 5/6, Sch o.5o

microdonta edle, hellgelbe, etwas hängende Blüten in grosser Dolde, duftend, 4o cm, Sch o.6o

pulverulenta Etagenprimel, feines, bräunliches Rot, 5o cm o.6o

veitchii chinesische Waldprimel, purpurfarben, Laub fein behaart, 25 cm, Juni ! o.6o

P u l m o n a r i a Lungenkraut

azurea enzianblau blühende Schattenpfl., wertvoll, 3/4 o.5o

saccharata Mrs Moon Bl. rosarot, Lb. silberscheckig, 4/5 o.5o

P y r e t h r u m Bunte Frühlingsmarguerite

Einfach blühende Sorten, Mai

Eileen May Robinson warmes Silberrosa o.8o

Hamlet altrosa o.8o

James Kelway tiefes samtiges Rot, blüht etwas später o.8o

R a m o n d i a Gesneracee A Sch.

Diese Schattenpflanze gehört zu den Schätzen besonders durchdachter Anlagen. Die Blüten ähneln denen des Usam= baraveilchens (Saintpaulia chionantha), sie gedeihen leicht auf lehmig-humosem Boden. Höhe lo cm, Juni-Juli

Nathaliae Blumenkrone vierblättrig .... T o.8o

myconi (pyrenaica) Blumenkrone fünfblättrig .... T o.8o

R a n u n c u l u s Hahnenfuss Höhe 35 cm, Mai-Juni

aconitifolius flore pleno dieser Hahnenfuss liebt frischbleibende Böden u. lichten Schatten, er blüht mit dicht gefüllten, weissen "Knöpfchen" 1.oo

R o d g e r s i a Schaublatt

Mächtige, ornamentale Blattpflanzen mit schönen Blütenrispen, für schatt. u. eher feuchte Lage, Juli

aesculifolia Laub kastanienblatt-ähnlich, 6o/12o cm 1.oo

tabularis gewaltige Schildblätter, 7o cm hoch, Blütenschaft etwa 14o cm 1.oo

<u>R u d b e c k i a</u> Sonnenhut
<u>laciniata</u> <u>Goldball</u> Blüt.warmgolden,gefüllt,180 cm,7/8 0.50
<u>nitida</u> <u>Herbstsonne</u> grosse,einfache,goldgelbe Blüten=
sterne,fast 200 cm hoch. Spt. 0.50
<u>purpurea</u> karminrot mit dunklem Knopf,90 cm, Aug. 0.60
<u>speciosa</u> <u>Newmannii</u> wichtiger Farbenbringer im Spätsom=
mer,Goldsterne m.auffallend dunkler Mitte,
Höhe 60 cm, August bis Oktober ! 0.50
<u>sullivanti</u> <u>Goldsturm</u> obwohl vorläger.. sehr ähnlich,
dennoch von ganz eigenem Charakter in
Wuchs und Blüte, 50 cm, August-Oktober 0.80

<u>S a g i n a</u> <u>subulata</u> wintergrünes "Sonnenmoos" mit
weissen Sternblüten,flachste Polster 0.40

<u>S a l v i a</u> Salbei
<u>nemorosa</u> <u>superba</u> Staudensalbei,mit langen,tief violet=
ten Blütenähren;dunkles,kleines Laub.
Eine im Alter mächtige Staude.100 cm
Juli - August, wertvoll ! 0.70

<u>S a n t o l i n e</u> Heiligenkraut
<u>tomentosa</u> zierliches,silbergraues Laub,würziger Duft,
sonnigste,trockne Lage.Ältere Pflanzen ver=
tragen Rückschnitt im Frühjahr T 0.50

<u>S a p o n a r i a</u> Seifenkraut
<u>ocymoides</u> karminrosa,lockere,bis 50 cm breite Polster.
Am schönsten i.Mauern u.an Hängen,Höhe 20 cm 0.50

<u>S a t u r e j a</u> Bergminze
<u>pygmea</u> (lilacina) ein nur 20 cm hohes Büschchen, nie
lästig durch Selbstaussaat,wie S.montana,
wichtig im Steingarten,August-September <u>A</u> 0.50

<u>S a x i f r a g a</u> Steinbrech

1. Moosartiger Steinbrech: beschattete Lage
<u>caespitosa hybr.</u> <u>Blütenteppich</u> zartrosa,15 cm,Mai 0.50
- <u>Purpurmantel</u> tiefes Rosenrot,15 cm,Mai 0.50
<u>muscoides</u> Bl.weiss,Laub i.Sommer grün,i.Herbst bron=
cerot verfärbend,nicht zu trockene Lage,5 0.40
<u>trifurcata</u> dunkelgrüne,starke Polster,Bl.weiss,ver=
trägt etwas sonnigere Lage,20 cm,Mai-Juni 0.50

3. Starr-rosettige Polsterzwerge,März-April,5 cm hoch
<u>apiculata</u> bildet grosse,dichte Teppiche u.gedeiht ohne
Schwierigkeit in beschatt.Lage.Blüten hellgelb T 0.50
<u>arco-valleyi</u> kleinnadliges Polster,grosse rosa Blüten T 0.80
<u>burseriana</u> graugrün,grosse,weisse Blüten .... T 0.70
<u>haagii</u> dunkelgrün,Teppiche bildend,Bl.tiefgelb T 0.50
<u>irrwingii</u> silbergrau,Zwergig.gr.rosa Blüten, März T 0.80
<u>ochroleuca</u> blaugrün,Blüten gelb .... T 0.60
<u>rubella</u> halbkugeliger Silberzwerg,Blüten rosa T 1.00

4. Waldsteinbrech:
<u>cuneifolia</u> dkl.grüne,lederige Blätter,teppichbildend,
Blüten weiss,Mai,gedeiht leicht, in diesem
Teppich gedeiht gut:Cyclamen hederaefolium 0.50
<u>umbrosa</u> das bekannte Porzellanblümchen,Rispen 30 cm 5/6 0.40
<u>cortusoides</u> <u>Fortunei</u> wenn im Okt.nur i.sonnigen Lagen
noch ein reicher Blütenflor prangt,-leuchtet plötz=
im lichten Schatten anmutig über broncenem Laub
schwebend,die weisse Blütenwoge des Herbststeinbrechs
auf.Blütenhöhe bis 35 cm,Blatthöhe ca.15 cm 1.75

S c a b i o s a caucasica Staudenscabiose 7/8
Blüten hellila, eingestielt, 5o cm, wertvolle Kleinstaude 0.60

S c u t e l l a r i a Helmkraut 6o-7o cm, 7-8
canescens wichtiger Spätblüher, Wuchs straff, aufrecht, pastellblaue Blüten, schön neben Carlina 0.60

S e d u m Fetthenne

album zierlich, broncegrün, weissblühend, 5/7, 1o cm 0.30
- murale tief rotbraune Polster, rosaweisse Blüten 0.30
middendorfianum bräunliches, nadelförmiges Polst., knapp 15 cm, gelbe Sternblüten u. rötliche Knospen wirken sehr reizvoll. Juli-Aug. 0.40
nicaense Polst. aufsteigender Fichtenästchen, Bl. gelb 0.40
selskianum selbst als grosser Teppich niemals langweilig, frisch-hellgrünes Polst., gelbe Blüten, 7/8, 15 cm 0.40
hybridum im Gegensatz zu selskianum fast immergrün, etwas derber im Wuchs u. Farbe, So. goldgelb, 6/7 0.40
sexangulare Goldmoos-Sedum, 5 cm, Juni, So. T 0.40
sieboldii niederliegende Triebe, blaugrüne, rundliche Blätter, rosa Blüten, Spätblüher, verlangt warme Lage, lockeren, gedüngten Boden, 8/1o T 0.50
spathulifolium purpureum silbergrau-purpurne, dickflei= schige Blätter, goldgelbe Blüten, eher etwas humosen Boden, gedeiht auch i. licht. Sch. 8 cm 0.50
spurium album dunkelgrünes Laub. Guter Bodengrüner auch im Schatten, 15 cm, 6-7 0.40
- roseum superbum Teppichsedum, das Rosa d. Blüte ist verträglicher als d. Rot d. anderen Sorten 0.40
spectabile Brilliant grosse, karminrosa Blütenteller, dichfleischige, blass-blaugrüne Blätter august-September, 40 cm 0.50

S e l a g i n e l l a helvetica kleines Bärlappgewächs. Flachster, hellgrüner Bodengrüner. Schönster Charakter wirklichen Waldmooses, reizender Teppich für Cyclamen T 0.60

S e m p e r v i v u m Felsenrose

Aus dem überreichen, sich oft zu stark ähnelndem Sortiment führen wir eine Auswahl wirklich charakteristischer Arten

arachnoideum kleinrosettig, rötlich, silbern besponnen T 0.40
affine mittelgross, hellviol. Herz in grüner Rosette 0.50
fimbriatum grünkugelig, rot gespitzt, rötlich bewimpert 0.40
hybridum Alpha rotbraun-silbergrün, 0.40
Moggridgei kleine, hellgrüne Rosetten, dicht besponnen 0.40
rubicundum leuchtend rotbraun m. frischgrünen Rändern 0.40

grossrosettig:

tectorum grünblättrig 0.40
- pyrenaicum sehr gross, mit goldbraunem Schimmer 0.50
- violaceum grüne Rosetten, klar violetter Grund 0.50

S e n e c i o Greisenhaupt

ornamental, grosses Blattwerk u. schöne Blüte, für Halbschatten und frischbleibende Böden, 8/9

clivorum Dolden tief-goldgelber Sternblüten, 7o/12o cm 0.60
- Othello echt! Blatt schwärzlich-grün, unterseits purpurn, Blüten orange, 7o/12o cm 0.80
- - rotlaubige Sämlingspflanzen von Othello 0.60
hybrid. Hessei hohe. goldgelbe Kerzen, Blattwerk 8o cm Blüten 15o cm 0.80

Wilsonianus schmale,6o cm lange,gelbe Kerzen,8o/17o cm 0.8o

S i l e n e Schaumnelke, Alpenleimkraut A
alpestris zierliche,schneeweisse Blüten,lockerer Wuchs;
mit Glockenblumen und Wildnelken,1o cm,6/7 0.5o
Schafta rosenrote Polster,12 cm,Juli-Aug.,wichtig
als Spätblüher im Steingarten T 0.5o

Sisyrinchium Binsenlilie 25 cm, Juni-August
bermudianum grasähnliche Laubbüschel,kl.violettbl.Bl. 0.5o

S o l d a n e l l a Troddelblume Alpenglöckchen
montana gedeiht am leichtesten auf moorig-humosen
Böden (kalkfrei) im lichten Schatten,feinge=
franste,blauviolette Glöckchen,rundliche,
wintergrüne Blättchen,März-April,1o cm T 0.8o

S o l i d a g o Goldrute
brachystachia Zwerggoldrute,25 cm,Spätblüher,8/9, A 0.5o
graminifolia Goldbandrute,feinzweigig,schmalblättrig,
schlanke Blütenrispen i.Spätherbst,1oo cm 0.5o
hybr. Goldschleier leicht gebaut,straff,1oo cm,August 0.5o
- Goldriese Neuheit, ca.15o cm,Mitte August 0.7o
- Schwefelgeisir wichtige Frühsorte,schön bewegte,
volle Wedel,13o cm,ab Anfang Aug. 0.5o
virgaurea nana 5o cm hoher,sehr dichter Busch,
goldgekrönt,August 0.5o
shortii Königsgoldrute,mächtig,straff,18o cm,Oktober 0.5o

S y n t h i r i s reniformis Frühlingsschelle
Violette Traubenähren 15 cm hoch,Blätter rundlich-
nierenförmig,1o cm, für kleine Schattenwinkel,Mai 0.7o

T h a l i c t r u m Wiesenraute So,So-Sch. f.
aquilegifolium Blütendolden hellviolett,fedrig,1oo cm,6 0.6o
dipterocarpum will zwischen höheren Stauden stehen,die
sie mit ihrem weitverzweigten,lilavioletten Blüten=
geriesel graziös überragt.Lehmig-humoser Boden,auf
Sand wintert sie aus. Zwischen Cimicifuga,niedrigen
Sträuchern,Rhododendron,u.a.,dadurch i.der Wurzel
beschattet. Bis 2oo cm hoch,Juli-August 0.8o
tuberosum Wir führen diese Art unseres Wissens erstmalig
wieder in das Staudensortiment ein.Die 6o cm hohe
Staude mit ihrem prachtvollen,fein gefiederten Laub
und der reichen,weissen Blüte im Juni ist im lichten
Halbschatten ein Träger feinster Stimmung 1.5o

T h y m u s Thymian
Dieser schöne Teppichbildner darf einzig nicht in die
Nähe der zwergigen Felsenpflanzen gebracht werden,6/7

serpyllum albus flachste,hellgrüne,weissbl.Teppiche 0.4o
- coccineus Laub mehr bräunlich,Blüte rötlichviolett 0.4o
- major Wuchs,Laub und Blüte etwas grösser,wertvoll 0.5o
- villosus ganz flacher,grau-silbriger Wollteppich 0.4o

T i a r e l l a cordifolia Waldschaumkerze
Bedeutsame Schattenbodenpflanze,leicht gedeihend,
wertvolle Teppiche bildend. Im Mai kleine Wälder
von zartweissen Blütenkerzen, 25 cm hoch, winter=
grün, im Frühjahr rötlich verfärbend. Als Nachbarn
oder Eizelpflanze: Festuca scoparia,Epimedium,Ompha=
lodes cappad.,Trillium,Phyllitis u.s.w. 0.5o

T r i l l i u m   Liliacee   Dreiblatt

Auf kräftigem, lehmig-humosem Boden wird diese Waldlilie uralt. Sie überrascht in jedem Frühjahr immer wieder durch ihre seltsamen Dreiblattblüten, inmitten von drei ziemlich grossen, dunkelgrünen Blättern. Höhe 25 cm, Mai

erectum album   weisse, nickende Blüten   1.oo
sessile   aufrechte, tief-dunkelrote, sehr grosse Blüte   1.5o
- Snow Queen   dieselbe Blüte in weiss   1.5o

T r i t o m a   Fackellilie

hybr. Bernock's Triumph   mächtiger Wuchs, mit leuchtend roten Kolben blühend. 7-9. Das welke Laub erst im Frühjahr entfernen, trockene Deckung empfohlen. 6o cm   1.2o

T r o l l i u s   Goldranunkel   So, aber frischbleibende Böden !

hybr. Earliest of All   früheste, hellgelb, 4-5, 5o cm   o.8o
- Goldquelle   grossblumig, weiches Goldgelb, 6o cm, Mai   o.8o
- tieforangefarbene Hybride, keine Sämlingsvermehrung, 7o cm   o.7o
Ledebourii   orangegoldene Schalen, geschmückt durch einen dichten Kranz, gleichfarbiger, aufrechtstehender Staubbeutel, erst gegen Ende Juni, 9o cm, f !   o.8o

T u l i p a   dasystemon

Die Blumenblätter dieser niedrigsten Wildtulpe sind weiss mit grossem, goldenem Grund. Im Gegensatz zu anderen Tulpenarten (wenige Ausnahmen) handelt es sich hier um eine i.d. Sonne schalenartig, schön ausgebreitete Sternform v. grossem Reiz. Diese Art ist erfreulicherweise sehr leicht zu halten, sogar Selbstaussaat !   o.4o
April, nur lo cm hoch. Im Frühj. Topfballen m. 3 Zwiebeln   1.3o

V e r b a s c u m   Königskerze

densiflorum   Laub hellgrün, Blüten goldgelb, llo cm, 6/7   o.6o
pannosum   die schöne Königskerze mit den grossen, weissfilzigen Blättern, gelbe Bl., 15o cm, 6/7   o.6o

T u n i c a   saxifraga   Felsennelke

Im Steingarten ein unentbehrlicher Spätblüher. Zierliche zartrosa Blüten, 25 cm hoch, Juni-August   o.4o

V e r a t r u m   nigrum   Germer   lehmig-humos, schattig

Blüten schwarzpurpurn, Blütenschaft ca. loo cm, 7/8   1.5o

V e r o n i c a   Ehrenpreis

1. Niedrige Arten

armena   nadelfeines Laub, klarblaue Blüten, lo/15 cm, 4/5, tr.   o.6o
prostrata pallida   porzellanblaue Ähren, 15 cm, Mai   o.5o
rupestris   später, leuchtend blau, 12 cm, Mai-Jnui   o.5o

2. Höhere Arten:

Hendersonii,   Japanischer Ehrenpreis, aufrechte Büsche, 6o cm, lange, tiefblaue Ähren, spät ! Aug.-Spt.   1.oo
incana   silbergraue Blätter, dunkelblaue Ähren 4o cm hoch, 6   o.5o
spicata   Romiley Purple   dkl. violettblaue Ähren, 5o cm, 7/8   o.6o
teucrium   Shirley Blue   enzianblaue Ähren, 25 cm, Juni   o.6o

V i o l a

cornuta   Altona   kremgelb blühendes Hornveilchen, 15 cm, 5-9   o.4o
- - Hansa   leuchtend dunkelblau, 15 cm, 5-9   o.4o
- - G.F.Wermig   hellila, 15 cm. Wir haben bewusst diese alte Sorte wieder aufgenommen, weil sie allein den Wildreiz des Hornveilchens i.d. Garten trägt, d. Sommer über blühend   o.4o
odorata   Triumph Duftveilchen, langgestielt, grossbl. dkl. blau, 4   o.5o

F r e i l a n d f a r n e   verlangen zumeist schattige Lage

Asplenium trichomanes kleiner reizender Mauerfarn 0.9o
Blechnum penna-marina wintergrüner Teppichfarn,1o cm 0.8o
- spicant Rippenfarn, sehr schmale,wintergrüne Wedel, 3o cm,lockere,frischbl.Waldböden ! 0.7o
Matteucia struthipteris Straussfarn, So.So-Sch.Sch.6o/8o cm .6o
Onoclea sensibilis Perlfarn,die Wedel sind breitblät=trig-gefiedert,schmückende Fruchtblätter im Herbst,verträgt ziemlich feucht.Stand.4o cm 0.8o
Phyllitis scolopendrium Hirschzunge,Wedel länglich-lanzettlich,ungeteilt,Sch,moorig-lehmig,Sch. 0.8o
- - - undulatum die gewelltblättrige Hirschzunge 1.oo
Polystichum angulare proliferum feingefiederter Mooswedelfarn,besonders wertvoll durch sein weich gedämpftes Wintergrün,5o cm 0.8o

Winterharte Heidekräuter

E r i c a carnea atrorosea hellrosa,März-April 0.8o
- - - - - alba weiss 0.8o
- - - - - Vivellii dunkelrot, späteste 0.8o
- - - - - Winter Beauty kräftiges Rosa,früheste 0.8o

nicht auf zu sandigen,trocknen Böden,vertragen Rückschnitt bevor sie verblüht sind,gedeihen leicht

W i n t e r h a r t e   S c h m u c k g r ä s e r

Die Gräser - und auch die Farne - gehören mit den Blütenstauden zusammen zum Grundstoff der modernen Gartenkultur,welche ausser=halb der eigentlichen Rabatten zu einer "künstlerischen" Gesamt=atmosphäre des Pflanzenausdruckes hinstrebt.

X bezeichnet die Gräser,deren Ährenhalme vor der Reife zur Vermeidung von Selbstaussaat fortzuschneiden sind.
Ø bezeichnet die erreichbaren Durchmesser d.einzelnen Art.
Dort,wo die Blütenhalme den Grasschopf bedeutend überstei=gen, geben wir die Blütenhöhe als zweite Zahl an.

1. Gräser für vollsonnige Lage:

Avena candida Blaustrahlhafer,Ø 8o cm,5o/13o cm,6/7 0.5o
- - pendula, Form mit gelöst überhängenden Blatthalmen 0.6o
Carex montana schmalblättriges Kissen.Hellgrüner,schön fallender Grasschopf,i.Herbst fast kupfrigbraun verfärbend.Ø 4o cm,Höhe 2o cm, 0.5o
Festuca glauca Blauschwingel,Ø 3o cm,H.25 cm,7/8 0.5o
- glaucescens bläulichgrün,Ø 4o cm, H.4o cm, X 0.5o
Pennisetum compressum australisches Lampenputzergras 1.oo
- - - japonicum japanisches Lampenputzergras. Wunderschöner,weicher Halmschwung der mächtigen Schöpfe,Ø 15o cm,H.1oo cm,9/1o wie vorige ! 1.oo
Miscanthus giganteus etwa bis 25o cm hoch. Gräsergestalt von tropischer Üppigkeit 1.5o
- "hybr.variegatus" (K.Foerster) Goldleisten-Miscanthus. Das hohe Aufsteigen und das Überfallen dieser Halmlinien gehört zu den schön=sten Gräseranblicken. 7o/15o cm 1.5o

- gracillimus völlig verscieden von voriger. Kein anderes Gras verbindet so die Kraft starker Büsche mit äusserster Zierlichkeit schmalster Blätter, die wie ein feines Gewebe von den tragenden Halmen abzweigen. Graugrün flimmernd. Höhe bis 12o cm o.8o
- saccharifer Silberfahnengras. Rohrähnliche Erscheinung. Silberweisse Blütenfahnen im Herbst über rötlichbraun verfärbendem Laub von schönstem Schnitt. Mannshoch, etwas wuchernd o.8o

Molinia altissima Riesenpfeifengras. Überraschend, wie aus dem ca.6o cm hohen, dichten Blätterbusch die Blütenstiele mannshoch, elegant, und von keinem Regensturm zu beugen, aufsteigen. Noch überraschender, wenn im Oktober alles in tiefem Herbstgold aufflammt. Unbenutzte Ausdruckskraft, wie bei vielen Gräsern 1.5o

Stipa pennata ungarisches Federgras, Ø 4o cm, H. 3o/7o cm, 7 o.5o

Weingärtneria canescens kleines, dunkelgrünes Heidegras, Höhe 15 cm, X o.4o

2. Waldgräser:

Aira caespitosa Waldschmiele, Ø 7o cm, H.4o/9o cm, X o.5o

Carex Segge
- japonica immergrüne, scharfblättrige, starre Horste, Ø 6o cm, H.4o cm T o.6o
- plantaginea (latifolia) sehr breitblättrig, Ø 5o cm, Höhe 25 cm T o.6o
- umbrosa tiefgrünes, schmalblättriges Kissen, Ø 6o cm, Höhe 2o cm T o.6o

Festuca scoparia Bärfellgras, moosgrün, bildet herrliche, weiche Rasen (keine Trampelrasen) Es verträgt auch Sonne !. H.ca.25 cm T o.5o

Luzula silvatica grosse Waldmarbel, wintergrün Ø 5o cm, H. 4o/7o cm o.5o

Z w e r g g e h ö l z e

C o t o n e a s t e r Feldenmispel, roter Beerenschmuck
- horizontalis fächerartig, sich ausbreitende Zweige T o.8o
- humifusa flach, bodenanliegend, wintergrün T o.8o
- praecox gedrungen buschig, früher Beerenschmuck T o.8o

C y t i s u s praecox Elfenbeinginster, hellgelb, 5, 15o cm T 1.5o

E v o n y m u s kewensis feinblättrige Teppichspindel, für lichten Schatten ein ausgezeichneter Bodengrüner, 15 cm, immergrün T o.7o

G e n i s t a dalmatica Felsenzwergginster, 1o cm, Mai T 1.3o

H e d e r a minima kleiner, aufrechter Efeu-Busch, So. T 1.oo

G e n i s t a decumbens mit niederliegenden Ruten wachsender Ginster von grossem Reiz. im Stein- und Wildgarten prachtvoll zu verwenden. Gelb, Mai T 1.oo

P o t e n t i l l a Fingerstrauch
- Farreri goldgelber Dauerblüher, wird ca.1oo cm hoch, 6/1o o.8o
- mandschurica weiss blühend, gedrungener Wuchs, 6o cm hoch bis 1oo cm breit, blüht ebenfalls vom Juni-Okt. o.8o

Cytisus und Genista sind, einmal angewachsen, nicht wieder zu verpflanzen !

Koniferen

Picea excelsa: Zwergfichten

nidiformis	Nestfichte,	30/40 cm.	50/60 cm	4.50 - 6.00
procumbens	flach wachsend	" " "	" " " "	" " " "

Ferner in schönen Einzelpflanzen:
- gregoryana, pygmea, remonti, pumila glauca

Picea glauca conica 20/30 cm 2.00, 30/40 cm 3.00
40/50 cm 4.50

Die Koniferen werden mit bestem Wurzelballen geliefert !

Verkaufs- und Versandbedingungen

Mit Erscheinen dieser Liste verlieren die Preise der bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.Durch Erteilung eines Auftrages werden die Bedingungen als rechtlich bindend anerkannt.
Die Preise gelten in Deutscher Mark ab Verkaufsstelle ohne Skonto und Portoabzüge.
Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Art und Sorte ermässigt sich der Grundpreis um 10%, bei 50 Stück und mehr um 20%.
Beschwerden haben spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang zu erfolgen. Garantie für Sortenechtheit wird nur bis zum berech= neten Wert geleistet. Der Versand geschieht nur auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Für Schäden, welche durch Frost oder durch andere Weise hervorgerufen sind,ist der Lieferant nicht haftbar. Durch ungünstige Witterung entstandener Ausfall an Pflanzen,- entbindet uns von der Lieferung,- trotz Bestätigung des Auftrages.
Die Verpackung wird sachgemäss und sorgfältig ausgeführt; sie wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.
Ersatz in ähnlichen,gleichwertigen Sorten für fehlende ist ge= stattet,falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist.
Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden, weil dieses von zu vielen Voraussetzungen seitens des Pflanzenden abhängig ist. Die sorgfältige Anzucht unserer Pflanzen mit ent= sprechend guter Bewurzelung,gibt jedoch dem Käufer die Grund= lage zu bestem Erfolg.
Erfüllungsort ist Eutin, ausschliesslicher Gerichtsstand in Sachen gegen mich Eutin, in allen anderen Fällen nach meiner Wahl Eutin, oder der Geschäftssitz des Kunden.
Alle Aufträge, bei denen keine andere Verabredung getroffen ist, werden gegen Nachnahme ausgeführt.
Für jeglichen Schaden infolge mangelhafter Anschriftenangabe haftet der Besteller.

Neben der Postanstalt ist der Bahnhof für Fracht,Eilgut oder Express anzugeben. In Grosstädten mit Vororten wichtig.!

Meine Gärtnerei liegt 1 km vom Bahnhof entfernt.

Eutin Plönerstr. 73

Bankkonto: Kreissparkasse Eutin, Konto: 2/3430
Postscheckkonto: Hamburg 34319

Fernruf: Eutin 892